

# Двухколесный «Мерседес-Бенц»

Оригинальные велосипеды и предметы коллекции 2011



125! лет изобретению автомобиля



Mercedes-Benz



„Теперь не важно,  
куда Вы  
направляетесь, –  
важно само  
путешествие.“

Принцип «Лучшее или ничего» был сформулирован еще Готтлибом Даймлером. Этот девиз красной нитью пронизывает многолетнюю историю бренда и сегодня остается актуальным. Наше понимание того, что можно охарактеризовать как «самое лучшее», отражено в постоянном совершенствовании, в желании привнести философию «Мерседес-Бенц» в повседневную жизнь и, конечно же, в ответственности перед нашими клиентами.

Коллекция оригинальных аксессуаров «Мерседес-Бенц» также соответствует высоким стандартам бренда благодаря инновационному дизайну, вниманию к деталям, отличной сборке и использованию высококачественных материалов.

Стремитесь к совершенству вместе с нами – в этом Вам поможет серия оригинальных велосипедов «Мерседес-Бенц».

04 – 07	FITNESS BIKE
08 – 11	TREKKING BIKE
12 – 15	MOUNTAIN BIKE
16 – 19	RACING BIKE
20 – 23	KIDS BIKE
24 – 25	СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ
26 – 27	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



A woman with long blonde hair, wearing a white t-shirt and blue jeans, is riding a white bicycle. She is seen from the back, looking towards a city street. The background features tall skyscrapers, a crosswalk, and other pedestrians. The sky is overcast.

„Городские улицы,  
перекрестки,  
мостовые – вот моя  
территория.“



**ВЕЛОСИПЕД  
MERCEDES-BENZ FITNESS  
BIKE SPORT EDITION**

Элегантный спортивный велосипед, отличающийся эксклюзивным дизайном.

Цвет: белый / серебристый.

Предлагается в размерах:

M (высота рамы – 48 см),

L (высота рамы – 51 см)

и XL (высота рамы – 54 см).

**Размеры: M – XL**

**В6 787 6169-6171**



**Велобагажник.** Алюминиевый. Грузоподъемность: 7 кг. Крепится к порту Jango велосипедов Mercedes-Benz, производимых с 2007 года. Установка не требует использования дополнительных инструментов.

**В6 799 7437**

**Сумка на багажник.** Черная нейлоновая сумка с покрытием DuPont™ Teflon®. Основные и боковые отделения с общим объемом 7 литров. Ремень через плечо.

**В6 799 7438**



**Комплект крыльев.** Изготовлены из литого нейлона. Крепятся к седельной стойке, имеется адаптер для крепления к вилке амортизатора. Легко устанавливается на велосипед Mercedes-Benz Fitness Bike и горный велосипед Mercedes-Benz All Mountain Bike.

**В6 799 5764**



**Система Jango.** Порт Jango для легкой установки дополнительных принадлежностей.



**Компоненты трансмиссии**

Переключатель скоростей SRAM X.5.





**Комфортабельное седло Allay Racing Sport.** Инновационная технология AirSpan обеспечивает посадку без давления.



**Набор Ergo.** Регулируемый угол выноса руля, рукоятки Ergon GP1.



**Комплект фонарей.** Полный комплект фонарей состоит из передней и задней светодиодных фар. Устанавливается без использования дополнительных инструментов. Включает в себя аккумуляторы и зарядное устройство.

**В наличии с июня 2011 года.**  
**В6 645 0011**



**Передняя вилка с амортизацией** Suntour XCR-MLO, ход – 80 мм, с функцией блокировки.



**Дисковые тормоза** Tektro Auriga Comp, гидравлические, диаметр диска – 160 мм.



**ВЕЛОСИПЕД  
MERCEDES-BENZ TREKKING BIKE  
SPORT EDITION**

Удобный велосипед для ежедневных путешествий, отличающийся эксклюзивным дизайном компании «Мерседес-Бенц».

Цвет: голубой металлик / белый.

Предлагается в размерах:

L (высота рамы – 51 см),

XL (высота рамы – 54 см).

**Размеры: L – XL**

**В6 787 6174-6175**



„Кто сказал,  
что нужно  
останавливаться, –  
ведь всё только  
начинается.“





**Комфортабельное седло** Alloy Racing Sport. Инновационная технология AirSpan обеспечивает посадку без давления.



**Складной замок.** Изготовлен из закаленной стали. Сборная конструкция. Поставляется вместе с сумкой для транспортировки. Приблизительная длина – 75 см.  
**В6 799 7669**



**Дисковые тормоза** Disc brakes SRAM BB-5, механические, диаметр диска – 160 мм.



**Набор Ergo.** Регулируемый угол выноса руля, рукоятки Ergon GP1.



**Компоненты трансмиссии**  
Переключатель скоростей SRAM X. 5.



**Велорюкзак с питьевой системой, мужской.** Цвет: черный / белый / синий. Модели Diamond Lite и Ballistic Lite. Емкость для воды объемом 3 литра. Общая вместимость рюкзака – 8 литров. Система вентиляции спины AirStripe. Эластичный сетчатый карман для шлема. Отделение для мокрой одежды, отделение для ценных вещей.

**В6 799 7705**

**Велорюкзак с питьевой системой, женский.** Цвет: черный / белый / сиреневый. Модели Diamond Lite и Ballistic Lite. Емкость для воды объемом 2 литра. Общая вместимость – 6 литров. Система вентиляции спины AirStripe. Эластичный сетчатый карман для шлема. Отделение для мокрой одежды, отделение для ценных вещей.

**В6 799 7550**

**Фонари.** Галогеновые передние и задние фары, задняя втулка Shimano, функция парковочного света Standlight.



**Веломайка мужская.** Цвет: черный / белый / синий. Быстросохнущая, 100% воздухопроницаемый полиэстер. На спине 3 кармана, один из карманов на молнии.

**Размеры М – XXL: В6 799 7706-7709**

**Велошорты мужские.** Цвет: черный / белый. 100% полиэстер – Hightech Twill. Воздухопроницаемые. Отдельные плавки Ibisco с прокладкой для сиденья.

**Размеры М – XXL: В6 799 7710-7713**

**Веломайка женская.** Цвет: черный / белый / сиреневый. Быстросохнущая, 100% воздухопроницаемый полиэстер. На спине 3 кармана, один из карманов на молнии.

**Размеры XS – L: В6 799 7504-7507**

**Велошорты женские.** Цвет: черный / белый. 100% полиэстер – Hightech Twill. Воздухопроницаемые. Отдельные плавки Ibisco с прокладкой для сиденья.

**Размеры XS – L: В6 799 7541-7544**

**Велосипедный шлем унисекс**

Цвет: белый / черный. Со светодиодным фонарем безопасности. 16 вентиляционных отверстий, специальная система регулирования размера. **Универсальный размер. В6 799 7549**







**ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД MERCEDES-BENZ  
ALL MOUNTAIN BIKE**

Двухподвес. Высококачественные материалы в сочетании с эксклюзивным дизайном «Мерседес-Бенц».

Цвет: матовый черный / антрацитовый / белый. Предлагается в размерах: М (высота рамы – 47 см), L (высота рамы – 50 см) и XL (высота рамы – 53 см).

**Размеры: S – L**  
**В6 787 6176-6178**

„Горные склоны  
и перепады высот –  
это именно то,  
что мне нужно.“







**Комплект крыльев.** Изготовлены из литого нейлона. Крепятся к седельной стойке, имеется адаптер для крепления к вилке амортизатора. Легко устанавливаются на велосипед Mercedes-Benz Fitness Bike и горный велосипед Mercedes-Benz All Mountain Bike.

**В6 799 5764**



**Велосипедные колеса.** KDT Swiss X1900, шины Schwalbe Nobby Nic.



**Компоненты трансмиссии**  
Переключатель скоростей SRAM X.9, 30.



**Технология нижнего пера.** Активное и подвижное нижнее перо, герметичные подшипники, амортизатор DT Swiss M 210, функция блокировки, ход – 125 мм.







**Тормозная система Avid Elixir**  
5-дисковый тормоз, диаметр диска –  
185 мм.




**Двухподвес.** Материал: Aluminium 7005,  
скругленная форма, эксклюзивный дизайн  
«Мерседес-Бенц».



**Передняя вилка с амортизацией**  
Fox Racing F32 RL, функция блокировки,  
ход – 120 мм.



A man with long brown hair, wearing a blue and black cycling jersey with a Mercedes-Benz logo on the sleeve and black cycling shorts, is sitting on a grey concrete ledge. He is holding a white and black cycling helmet in his hands. He is looking out over a vast mountain valley with a winding road, green forests, and distant mountains under a cloudy sky. The scene is captured in a cinematic style with soft lighting.

„Ветрено, сыро,  
скользко,  
крутой спуск.  
Превосходно!“



**ГОНОЧНЫЙ ВЕЛОСИПЕД  
MERCEDES-BENZ RENNRAD  
LIMITED EDITION**

Инновационная технология применения углеродного волокна и высококачественного оборудования. Ограниченная серия: только 100 велосипедов во всем мире!

Цвет: белый / графит / красный.

Предлагается в размерах:

XS (высота рамы – 49 см),

S (высота рамы – 53 см),

M (высота рамы – 56 см),

L (высота рамы – 58 см),

XL (высота рамы – 61 см).

**Размеры: XS – XL**

**В6 787 4061-4065**







**Монтажная стойка.** Изготовлена из алюминия и нержавеющей стали. Простое и универсальное крепление к эксцентриковому зажиму заднего колеса. Компактная складная конструкция. Допустимая нагрузка – до 90 кг.  
**В6 799 5766**



**Велосипедные колеса.** Цвет: белый. Комплект колес DT Swiss RR 1450 mon Chasseral, общий вес – 1450 г.



**Компоненты трансмиссии.** Переключатель SRAM Red Shifter, шатуны SRAM Red Carbon.





**Limited Edition** – всего 100 экземпляров во всем мире, каждый из которых имеет уникальный серийный номер.



Кокпит Ultralight, эргономичный.



Рама Ultralight Carbon, используется технология Channeltube CFRP.



**ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД  
MERCEDES-BENZ KIDS BIKE**

Эксклюзивный дизайн. Функция «2 в 1»: при снятии механизма привода этот велосипед превращается в самокат, позволяя ребенку отталкиваться ногами от земли.

**Высота сиденья: 50–60 см.**

**Красный металлик: B6 787 4123**

**Белый: B6 787 6253**

**Розовый металлик: B6 787 6254**





„Теперь я могу  
обогнать даже  
папу!“





**Поддерживающие колеса Mercedes-Benz**

Легко монтируются на детские велосипеды Mercedes-Benz Kids Bikes. Поставляются опционально.

**В6 799 5798**



**Детский велосипедный шлем**

Цвет: красный / белый, с красным светодиодным фонарем. Система застёжки iVex Monomatic.

**В6 799 5763**





**Высококачественная рама.** Изготовлена из материала Aluminium 7005, отличается эксклюзивным дизайном «Мерседес-Бенц».



**Функция самоката.** При снятии узла привода детский велосипед превращается в самокат.





# Системы крепления

Системы крепления «Мерседес-Бенц» и комплектующие к ним Вы можете приобрести у местного партнера компании «Мерседес-Бенц».



**Крепление для транспортировки велосипедов.** Обеспечивает надежную опору максимум для двух велосипедов с рамой круглого сечения диаметром до 98 мм или с рамой овального сечения размером 110 x 70 мм. Инновационная конструкция из двух частей облегчает монтаж и демонтаж. Не рассчитано на установку в комплектации со спойлером на крыше. Предлагается для А-Класса и В-Класса.



**Крепление для транспортировки велосипедов.** В базовой версии крепление рассчитано на надежную транспортировку двух велосипедов на предлагаемом в качестве опции фаркопе. Для крепления велосипедов с рамой круглого сечения диаметром до 80 мм или с рамой овального сечения размером 80 x 45 мм. Благодаря простому откидному механизму дверь багажного отделения (даже с прикрепленными велосипедами) продолжает свободно открываться. В расширенной базовой версии возможна транспортировка третьего велосипеда. Система оснащена противоугонным фиксатором велосипедов.



**Замок для велосипедов.** Предлагается опционально к креплению для велосипедов New Alustyle.



**Крепление для транспортировки велосипедов внутри салона.** Рассчитано на два велосипеда с размером колес до 26 дюймов и поставляется с практичной сумкой для надежного крепления и транспортировки демонтируемых передних колес. Ввиду разнообразия моделей велосипедов может возникнуть необходимость изменения положения или демонтажа их деталей, например руля, седла, крыльев и т. п. Поэтому рекомендуется пробная примерка велосипедов к автомобилю. Предлагается для А-Класса, В-Класса и М-Класса.




**КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ New Alustyle.** С учетом максимальной нагрузки на крышу автомобиля и полезной ширины базовых транспортных перекладин возможен монтаж до четырех держателей для велосипедов. К каждому из них может крепиться велосипед с рамой круглого сечения диаметром до 98 мм или с рамой овального сечения размером 110 x 70 мм. Опорные рамы откидываются, что уменьшает аэродинамическое сопротивление при движении без велосипедов. Закрепление велосипедов может производиться двумя способами: либо непосредственно на крыше, либо предварительно на земле.

Уточняйте возможность установки на Ваш автомобиль.


**БАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ Alustyle.** В комбинации с различными системами крепления багажа на крыше система Alustyle предлагает различные варианты транспортировки спортивного инвентаря и вещей. Обеспечивает максимальную надежность и оптимальную аэродинамику. Подходящие модельные ряды автомобилей – по запросу.



# Технические характеристики




MERCEDES-BENZ FITNESS BIKE  
SPORT EDITION




MERCEDES-BENZ TREKKING BIKE  
SPORT EDITION

Рама	Aluminium 7005, гнездо Jango	Aluminium 7005
Амортизатор		
Вилка	Suntour XCR-MLO, с функцией блокировки	Topeak MB, с функцией блокировки
Вынос руля	MB, регулируемый	MB, регулируемый
Руль	MB	MB
Ручки руля	Ergon GP1	Ergon GP1
Седлодержатель	MB	MB
Седло	Allay Racing Sport custom	Allay Racing Sport custom
Задний переключатель передач	SRAM X.5	SRAM X.5
Передний переключатель передач	SRAM X.5	SRAM X.5
Манетки	Пусковое устройство SRAM X.5	Пусковое устройство SRAM X.5
Цепь	KMC, 9 скоростей	KMC, 9 скоростей
Кассета	SRAM PG-950, 9 скоростей	SRAM PG-950
Шатуны	Truvativ	Truvativ
Каретка	SRAM 113/68	SRAM 113/68
Педали	Topeak Jango	Topeak Jango
Тормоза	Tektro Auriga Comp, диаметр диска – 160 мм	SRAM BB-5, диаметр диска – 160 мм
Втулки	MB	Shimano DH3D30 – MB
Колесные спицы	MB black (черные)	MB black (черные)
Колесный обод	MB black (черный)	MB black (черный)
Шины	Schwalbe Marathon Supreme, 26 x 2.00 Отражательная лента	Schwalbe Citizen, 26 x 1.75 Отражательная лента
Комплект фонарей	Поставляется опционально. B6 645 0011	Галогеновые лампы Busch & Müller с функцией парковочного света
Брызговики	Поставляются опционально. B6 799 5764	MB
Подставка под велосипед для задней части автомобиля	Поставляется опционально. B6 799 7437	Topeak MB
Подножка	Topeak	Topeak
Ход амортизатора впереди/сзади	80 мм /-	80 мм /-
Высота рамы	M (48 см), L (51 см), XL (54 см)	L (51 см), XL (54 см)
Номер артикула	B6 787 6169-6171	B6 787 6174-6175
Допустимая нагрузка	130 кг	130 кг
Вес	13,9 кг	14,9 кг
Цвета	Белый / серебристый	Голубой металлик / белый

	FITNESS / TREKKING		
	(в мм)		
	M	L	XL
1. Длина подседельной трубы	480	510	540
2. Угол рулевой колонки	70°	70°	70°
3. Угол подседельной трубы	73°	73°	73°
4. Длина верхней трубы	580	600	620
5. Длина рулевой колонки	130	140	150
6. Колесная база	1080	1100	1120
7. Длина заднего нижнего пера	432	432	432
8. Высота промежности	730	740	750



MERCEDES-BENZ ALL MOUNTAIN MOUNTAIN BIKE



MERCEDES-BENZ RENNRAD LIMITED EDITION

<b>Рама</b>	Aluminium 7005, скругленная форма				Трубы из углеродного волокна			
<b>Амортизатор</b>	DT Swiss M 210							
<b>Вилка</b>	Fox Racing F32 RL	<b>MOUNTAIN BIKE</b>		(в мм)				
<b>Вынос руля</b>	S120		S	M	L	S120		
<b>Руль</b>	B220					R240		
<b>Ручки руля</b>	Toreak	1. Длина подседельной трубы	470	500	530	MAB		
<b>Седлодержатель</b>	P220, 31.6 x 380 мм	2. Угол рулевой колонки	69,5°	69,5°	69,5°	P240, 31.6 x 350 мм		
<b>Седло</b>	Fizik Gobi XM	3. Угол подседельной трубы	73°	73°	73°	Fizik Arione		
<b>Задний переключатель передач</b>	SRAM X.9, 10 скоростей	4. Длина верхней трубы	550	580	610	SRAM RED		
<b>Передний переключатель передач</b>	SRAM X.9	5. Длина рулевой колонки	130	140	150	SRAM RED		
<b>Манетки</b>	SRAM X.7, 10 скоростей	6. Колесная база	125	130	135	SRAM RED		
<b>Цепь</b>	Shimano HG 74, 10 скоростей	7. Длина заднего нижнего пера	435	435	435	SRAM PC 1050, 10 скоростей		
<b>Кассета</b>	Shimano HG 74, 10 скоростей	8. Высота промежности	740	763	780	SRAM PG 1070 12-25T		
<b>Шатуны</b>	SRAM FCS 1000 44-32-22					SRAM RED 50-34T		
<b>Каретка</b>	SRAM GPX 3.3					SRAM RED		
<b>Педали</b>	Wellgo, совместимые с SPD					Wellgo, совместимые с Look ARC		
<b>Тормоза</b>	Avid Elixir 5, white, 185 mm discs					SRAM RED		
<b>Втулки</b>	DT X 1900	<b>RENNRAD</b>		(в мм)		DT Swiss RR1450 mon Chasseral RWS		
<b>Колесные спицы</b>	DT X 1900		XS	S	M	L	XL	DT Swiss RR1450 mon Chasseral
<b>Колесный обод</b>	DT X 1900							DT Swiss RR1450 mon Chasseral
<b>Шины</b>	Schwalbe Nobby Nic Performance 26 x 2.25	1. Длина подседельной трубы	490	530	560	580	610	Continental Attack 700x23C Folding
<b>Комплект фонарей</b>	Поставляется опционально. B6 645 0011	2. Угол рулевой колонки	72°	73°	73,3°	73,5°	74°	Поставляется опционально. B6 645 0011
<b>Брызговики</b>	Поставляется опционально. B6 799 5764	3. Угол подседельной трубы	73,3°	73,3°	73,3°	73,3°	73,3°	
<b>Подставка под велосипед для задней части автомобиля</b>		4. Длина верхней трубы	530	550	565	575	595	
<b>Подножка</b>		5. Длина рулевой трубы	105	135	155	175	205	
<b>Ход амортизатора впереди/сзади</b>	120 мм / 125 мм	6. Колесная база	975	980	995	1000	1020	
<b>Высота рамы</b>	S (47 см), M (50 см), L (53 см)	7. Длина заднего нижнего пера	407	407	407	407	407	XS (49 см), S (53 см), M (56 см), L (58 см), XL (61 см)
<b>Номер артикула</b>	B6 787 6176-6178	8. Высота промежности	705	745	770	800	820	B6 787 4061-4065
<b>Допустимая нагрузка</b>	130 кг							120 кг
<b>Вес</b>	12,9 кг							6,9 кг
<b>Цвет</b>	Матовый черный / цвет морской волны / белый							Белый / графит / красный



О данных в настоящем каталоге: после подписания издания в печать 13.07.2011 могут возникнуть изменения. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Для получения актуальной информации обращайтесь в ЗАО «Мерседес-Бенц РУС», а также к официальным дилерам.

**[www.mercedes-benz.ru](http://www.mercedes-benz.ru)**